M. med.
1016
h

Mat. med.
1016 h.

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS.

TAXA MEDICAMENTORUM IN PHARMACOPOEA AUSTRIACO-PROVINCIALI EMENDATA CONTENTORUM PRO ANNO MDCCCVII.

Taxe der in der umgearbeiteten österreichischen Provinzial-Pharmacopoe enthaltenen Arzneyen für das Jahr 1807.

R

Wien.
Aus der k. k. Hof- und Staats-Druckerey.

Bayerische Staatsbibliothek München

Bayerische
Staatsbibliothek
München

CIRCULARE

der k. k. Landesregierung im Erzherzogthume Oesterreich unter der Enns.

Eine neue Taxordnung der Arzneyen wird auf ein Jahr festgesetzt.

Zufolge hohen Hofkanzleydecrets vom 4. Junius dieses Jahres ist in Anbetracht, daß mehrere Artikel nach den veränderten Zeitumständen in dem Preise beträchtlich

gestiegen sind, die beygefügte neue Taxordnung der Arzneyen genehmiget worden.

Diese Taxordnung wird wegen der Wandelbarkeit der Preise auf ein Jahr festgesetzt, indem sie jährlich revidiret werden wird, um die etwa nöthigen Veränderungen vorzunehmen.

Es wird demnach hiermit verordnet:

Erstens: Daß alle Apotheker ohne Ausnahme sich vom 1sten August d. J. genau an die neue am Schlusse befindliche Taxordnung, und, wie bisher, an die Pharmacopoeam austriaco-provincialem emendatam streng halten, widrigenfalls, wenn einer derselben entweder die Arzneyen aus unerlaubter Gewinnsucht nicht echt zubereitete, oder die Taxe geflissentlich überschritte,

und dessen überzeugt würde, er jedes Mahl um 24 Ducaten gestraft werden solle.

Zweytens: In eben diese Strafe sollen auch die Apotheker verfallen, wenn sie durch heimliche und unerlaubte Einverständnisse oder durch Geschenke Kunden an sich zu ziehen trachten.

Drittens: Soll, wie bisher, jede vorschriftmäßig berichtigte Apothekerrechnung ohne allen Abzug nach dieser neuen Taxordnung bezahlt werden, und bliebe eine Rechnung länger als ein Jahr unbezahlt, so kann der Apotheker für die längere Zeit Vier von Hundert Zinsen anrechnen.

Viertens: Da mehrere Arzneyen Gran- oder Tropfenweise verschrieben werden, und in so kleiner Dosis nicht leicht zu

taxiren sind, der Apotheker aber solche doch genau und vorsichtig abwägen und beymengen muß, so soll ihm erlaubt seyn, für jede solche Dosis, wenn sie geringer als die bestimmte Taxe ausfiel, einen Kreuzer anzusetzen.

Fünftens: Wird die von jeher bestehende Verordnung hiermit erneuert, daß bey zwanzig Reichsthaler Strafe Niemand ein so genanntes Arcanum, auch Niemand, außer den Apothekern, Arzneyen verkaufen solle.

Sechstens: Mit dieser Strafe von zwanzig Reichsthalern sollen ebenfalls die Materialisten und Gewürzkrämer belegt werden, wenn sie im Kleinen, Kreuzer- und Groschenweise die den Apothekern vorbehaltenen Arzneymittel, besonders aber

Purgier-, Brech- oder schlafmachende Mittel u. s. w. einfach oder zusammengesetzt verkaufen.

Siebentens: Jene Artikel, welche in der gegenwärtigen Taxordnung mit einem † bezeichnet sind, dürfen von den Apothekern nie anders, als nach der ordentlichen Verordnung eines hierzu befugten Arztes oder Wundarztes hindangegeben werden. Und nur die übrigen mit keinem † bezeichneten Artikeln können auch im Handverkauf ꝛc. weggegeben werden.

Achtens: Jede Uebertretung dieser Verordnung, so wie auch jede falsche oder schlechte Bereitung der Arzneyen, Verwechslung derselben, oder Unvorsichtigkeit bey dem Giftverkaufe, wird nach dem §. 100 bis 110, dann §. 119 und 120 des Gesetzbu-

ches über schwere Polizey-Uebertretungen bestraft werden.

Weßhalb auch der Sanitätsmagister und sämmtliche Kreis- und Stadtphysici hiermit angewiesen werden, ihres Orts auf die Befolgung eben auch genauest zu wachen.

Wien, am 2. Julius 1807.

Ferdinand Graf v. Bissingen-Nippenburg,
Regierungspräsident.

Augustin Reichmann zu Hochkirchen,
Vicepräsident.

Paskal Joseph v. Ferro,
n. ö. Regierungsrath.

	Uncia semis. Ein Loth.		
	fl.	kr.	pf.
† Acetis hydrargyri, vide Terra foliata mercurialis.			
† Acetis plumbi, vide Saccharum saturni.			
Acetis sodae, vide Terra foliata tartari sicca.			

Aceta. Essige.

		fl.	kr.	pf.
Acetum antisepticum.				
Aromatischer=		—	4	—
— colchici				
Zeitlosen=		—	1	2
— destillatum.				
Destillirter		—	4	—
— lavandulae.				
Lavendel=		—	1	2
†— lithargyri.	Essig.			
Silberglätt=		—	4	—
— radicale, vide Acidum aceticum.				
— rosarum.				
Rosen=		—	2	—
— rubi idaei.				
Himbeer=		—	1	2
— rutae.				
Rauten=		—	1	2

	Uncia semis. Ein Loth.		
	fl.	kr.	pf.
Aethiops antimonialis. Uncia semis Spießglanz= . . . . Mohr	—	12	—
— martialis Eisen= . . . . Mohr	—	40	—
†— mineralis Quecksilber= . . . . Mohr	—	10	—
Alcali minerale, vide Sal alcalinus mineralis.			
— vegetabile, vide Sal tartari.			
Nota. Huc pertinent omnes sales alcalini vegetabiles fixi, sub quocumque nomine praescripti, ut Sal alcalinus absinthii cardui benedicti — centaurii — minoris — fabarum — genistae etc.			
Note. Unter diese Taxe gehören alle vegetabilische feuerbeständige Laugensalze: z. B. Feuerbeständiges Laugensalz von Wermuth — Tausendguldenkraut u. s. w.			
Alcali volatile siccum Trocknes flüchtiges Laugensalz	—	36	—
Alcohol, vide Spiritus vini rectificatissimus.			
Alumen crudum Roher Alaun	—	2	—
— ustum Gebrannter Alaun	—	6	—

	Uncia semis. Ein Loth. fl.	kr.	pf.
Ammoniacum depuratum Gereinigtes Ammoniakgummi	—	16	—
Amygdalae amarae Bittere Mandeln	—	6	—
— dulces Süße Mandeln	—	6	—
Antimonium crudum Roher Spießglanz	—	2	—
†— diaphoreticum ablutum Abgesüßter schweißtreibender Spießglanz	—	20	—
†— diaphoreticum non ablutum Unabgesüßter schweißtreibender Spießglanz	—	16	—

Aquae destillatae compositae.

Zusammengesetzte destillirte Wasser.

	fl.	kr.	pf.
Aqua aromatica spirituosa, vulgo Balsamum Embryonis Kinder-Balsam	—	6	—
— carminativa communis Gemeines Wind- (Wasser)	—	2	—
— castorei Bibergeil- (Wasser)	—	12	—

	Uncia semis. Ein Loth. fl.	kr.	pf.
Aqua cinnamomi vinosa Geistiges Zimmet- .... (Wasser.)	—	6	—
— vulneraria cum aceto Mit Essig bereitetes Wund- (Wasser.)	—	4	—
— vulneraria cum vino Geistiges Wund- ...... (Wasser.)	—	4	—

Aquae destillatae simplices.

Einfache destillirte Wasser.

	fl.	kr.	pf.
Aqua anisi Anieß- .... (Wasser.)	—	1	—
— aurantiorum florum, vulgo Naphae Pomeranzenblüthen- .... (Wasser.)	—	8	—
— carvi Kümmel- .... (Wasser.)	—	1	—
— cerasorum nigrorum Schwarze Kirschen- .... (Wasser.)	—	1	—
— cerefolii Kerbelkraut- .... (Wasser.)	—	1	—
— chamomillae vulgaris Gemeine Kamillen- .... (Wasser.)	—	1	—
— cinnamomi Zimmet- .... (Wasser.)	—	5	—
— citri corticum Citronenschalen- ...... (Wasser.)	—	1	—
— communis destillata Destillirtes Brunnen- .. (Wasser.)	—	—	1

		Uncia semis. Ein Loth.		
		fl.	kr.	pf.
Aqua foeniculi				
Fenchel-		—	1	—
— hyssopi				
Ysopp-		—	1	—
— juniperi				
Wachholder-		—	1	—
— lavandulae				
Lavendel-		—	1	—
— majoranae				
Majoran-		—	1	—
— melissae				
Melissen-		—	1	—
— menthae crispae				
Krausmünzen-		—	1	—
— menthae piperitae	Wasser.			
Pfeffermünzen-		—	1	—
— pulegii				
Poley-		—	1	—
† — pulsatillae nigricantis				
Küchenschellen-		—	1	—
— rosarum rubrarum				
Rosen-		—	1	—
— rosmarini, seu anthos				
Rosmarin-		—	1	—
— rubi idaei				
Himbeer-		—	1	—
— rutae				
Rauten-		—	1	—
— salviae				
Salbey-		—	1	—

	Uncia semis. Ein Loth.		
	fl.	kr.	pf.
Aqua sambuci / Holderblüthen= Wasser	—	1	—
— tanaceti / Wurmkraut= Wasser	—	1	—
— calcis / Kalk= Wasser	—	—	1
† — fortis, vide Spiritus nitri.			
Arcanum duplicatum / Dupplicatsalz	—	2	—
Nota. Huc pertinent omnes sales neutri, constantes sale vegetabili alcalino fixo, et acido vitriolico: ut Sal polychrestus — Tartarus vitriolatus — Sal medius absinthii — cardui benedicti — centaurii minoris — fabarum — genistae etc.			
Note. Unter diese Taxe gehören überhaupt alle, aus feuerbeständigem vegetabilischem Laugensalze, und Vitriolsäure bestehenden Neutralsalze, welche Benennung sie immer haben mögen, z. B. Polychrestsalz, vitriolisirten Weinstein, Wermuthsalz, Cardusbenedictsalz u. s. w.			
Argentum vivum, vide Mercur.			
Axungia porci / Schweinfett	—	3	—
Baccae juniperi maturae / Reife Wachholderbeeren	—	1	—

	Uncia semis. Ein Loth.		
	fl.	kr.	pf.
Baccae pimento, vulgo Semina amomi Nelkenpfeffer, gewöhnlich neues Gewürz	—	9	—

Balsama. Balsame.

	fl.	kr.	pf.
Balsamum arcaei, vide Unguentum elemi.			
— caryophyllorum, Dr. j Gewürznelken= 1 Quentch. (Balsam.)	—	15	—
— commendatoris, vide Tinctura balsamica			
— copaivae, Uncia semis Copaiva= 1 Loth (Balsam.)	—	12	—
— terebinthina communis Gemeiner Terpenthin	—	1	—
— terebinthina veneta Venetianischer Terpenthin	—	2	—
— peruvianum Peruvianischer= (Balsam.)	—	48	—
— saxonicum, Dr. una Sächsischer= 1 Quentchen (Balsam.)	—	42	—
— styr. liquida Unc. semis Flüssiger Storax= 1 Loth (Balsam.)	—	4	—
Bolus alba Weißer Bolus	—	—	2

	Uncia semis. Ein Loth.		
	fl.	kr.	pf.
Bolus armena			
Armenischer Bolus	—	—	2
Borax			
Borax	—	8	—
— tartarisata, vide Cremor tartari solubilis.			
Bulbus allii			
Knoblauch	—	1	—
†— scillae recentis			
Frischer Meerzwiebel	—	2	—
†— scillae exsiccatus			
Trockner Meerzwiebel	—	6	—
†Butyrum antimonii			
Spießglanzbutter	—	32	—
— cacao, Drachma una			
Cacaobutter, 1 Quentchen	—	24	—
Calx viva, Uncia semis			
lebendiger Kalk, 1 Loth	—	—	1
Camphora			
Kampher	—	48	—
Carbonas ammoniae, vide Alcali volatile siccum.			
— magnesiae, vide Magnesia aba.			
— sodae, vide Soda depurata.			
Caryophylli			
Gewürznelken	—	20	—
Castoreum moscoviticum in toto, Gran. j			
Russisches Bibergeil im Ganzen 1 Gr.	—	2	—

	Uncia semis. Ein Loth. fl.	kr.	pf.
Catechu, Uncia semis Catechu, 1 Loth	—	4	—
Cera alba Weißes Wachs	—	7	—
— citrina Gelbes Wachs	—	6	—
Ceratum simplex Cerat zu chirurgischen Kerzen	—	4	—
† Cerussa alba Bleyweiß	—	2	—
Ceti sperma Wallrath, Spermacet,	—	12	—
† Cinnabaris factitia Künstlicher Zinnober	—	12	—

Conservae. Conserven.

	fl.	kr.	pf.
Conserva abrotani Gürtelkraut- Conserve.	—	6	—
— absinthii Wermuth- Conserve.	—	6	—
— acetosellae Sauerklee- Conserve.	—	6	—
— anthos, seu rosmarini Rosmarin- Conserve.	—	6	—
— beccabungae Bachbungen- Conserve.	—	6	—
— cicutae Schierling- Conserve.	—	6	—

		Uncia semis. Ein Loth. fl.	kr.	pf.
Conserva cochleariae Löffelkraut=	Conserve.	—	6	—
— fumariae Erdrauch=		—	6	—
— hederae terrestris Gundelreben=		—	6	—
— menthae crispae Krausmünzen=		—	6	—
— nasturtii aquatici Brunnenkresse=		—	6	—
— rosarum rubrarum Rosen=		—	6	—
— rosarum vitriolata Gesäuerte Rosen=		—	6	—
— salviae Salbey=		—	6	—
— trifolii fibrini Bitterklee=		—	6	—
— urticae majoris Brennessel=		—	6	—

Cortices. Rinden.

		fl.	kr.	pf.
Cortex aurantiorum Pomeranzenschalen=	Rinde.	—	2	—
— canellae albae Weiße Zimmet=		—	8	—
— cascarillae Schakarill=		—	6	—

		Uncia semis. Ein Loth.		
		fl.	kr.	pf.
Cortex cassiae ligneae	Rinde.			
Mutter=Zimmet= ······		—	12	—
— cinnamomi				
Zimmet= ············		—	24	—
— citri				
Citronenschalen= ······		—	2	—
— fructuum viridium juglandis				
Frische wälsche Nußschalen ··		—	1	—
† — geoffroyae				
Wurm= ············		—	24	—
† — mezerei				
Seidelbast= ··········		—	8	—
— myrobalanorum				
Myrobalanen= ········		—	6	—
— peruvianus				
Fieber= ··············		—	52	—
— peruvianus ruber				
Rothe Fieber=		1	—	—
† — sambuci interior				
Innere Holder=········		—	2	—
— sancti ligni, seu guajaci				
Franzosenholz= ········		—	2	—
— simarubae				
Simaruba············		—	16	—
— sassafras				
Sassafraßholz= ········		—	8	—
Cremor tartari solubilis, seu Borax tartarisatus				
Auflöslicher Weinsteinrahm ······		—	10	—

	Uncia semis. Ein Loth. fl.	kr.	pf.
Crocus, Gran. j Safran, 1 Gran	—	1	2
† Crocus antimonii, vulgo metallorum, Uncia semis Spießglanz-Safran, 1 Loth	—	4	—
† Cuprum ammoniacum, Gran. j Kupfersalmiak, 1 Gran	—	1	—
† Diagrydium praeparatum, vide Pulvis scammonei.			
Elaeosaccharum aurantiorum, Uncia semis Pomeranzenöhlzucker, 1 Loth	—	12	—
— citri Citronenöhlzucker	—	12	—
Electuaria. Lattwergen.			
† Electuarium anodynum, vulgo Theriaca Theriak- (Lattwerge)	—	12	—
— antifebrili Fieber- (Lattwerge)	—	10	—
— contra vermes Wurmtreibende (Lattwerge)	—	5	—
— dentifricium Zahn- (Lattwerge)	—	8	—
— diascordii, vide Electuarium anodynum.			
— theriaca diatesseron Gemeiner Theriak (Lattwerge)	—	6	—

		Uncia semis. Ein Loth. fl.	kr.	pf.
Electuarium lenitivum, vulgo tamarindorum Pflaumen-	Lattwerge.	—	6	—
— pectorale Brust-		—	8	—
†— purgans Purgir-		—	6	—
Elixirium asthmaticum, vide Tinctura pectoralis.				
†— proprietatis cum acido, vide Tinctura aloës acida.				
†— proprietatis dulce, vide Tinctura aloës composita.				
— vitrioli anglicanum, vide Tinctura aromatica acida.				

Emplastra. Pflaster.

		fl.	kr.	pf.
Emplastrum album coctum Bleyweiß-	Pflaster.	—	5	—
— aromaticum, seu stomachicum Magen-		—	11	—
— cicutae Schierling-		—	6	—
— citrinum Gelbes-		—	4	—
— defensivum rubrum Rothes Defensiv-		—	5	—

		Uncia semis, Ein Loth.		
		fl.	kr.	pf.
Emplastrum diabotanon Kräuter=		—	8	—
— diachylon simplex Einfaches Diachylon=		—	4	—
— diachylon cum gummi Gummiches Diachylon=		—	6	—
— ad fonticulos Fontanell=		—	5	—
— de galbano crocatum Safranhältiges Galban=		—	15	—
— de hyosciamo Bilsenkraut=		—	6	—
— de meliloto Meliloten=		—	5	—
† — mercuriale Mercurial=	Pflaster.	—	6	—
— de minio Mennig=		—	4	—
— de mucilaginibus Schleim=		—	5	—
— noricum Nürnberger=		—	5	—
— oxycroceum, seu ad rupturas Safran=		—	12	—
— saponatum Seifen=		—	6	—
— de spermate ceti Spermacet=		—	6	—

		Uncia semis. Ein Loth. fl.	kr.	pf.
† Emplastrum vesicatorium Blasenziehendes Pflaster		—	8	—

Extracta. Extracte.

		fl.	kr.	pf.
Extractum absinthii Wermuth		—	12	—
† — aconiti, seu napelli Eisenhütlein-		—	28	—
† — angelicae Angelikenwurzel-		—	28	—
† — arnicae Wolverley-		—	28	—
† — belladonnae, sive solani furiosi Tollkraut-		—	12	—
† — catholicum, vide Extract. purgans drasticum.	Extract.			
— centaurii minoris Tausendguldenkraut		—	16	—
† — chelidonii majoris Großes Schöllkraut-		—	16	—
— cichorei Cichorien-		—	12	—
† — cicutae Schierling-		—	16	—
— corticum viridium nucum juglandis Frischer wälschen Nußschalen-		—	16	—

Extract.

	Uncia semis. Ein Loth. fl.	kr.	pf.
Extract. corticis peruviani			
Fieberrinden=	3	36	—
† — croci, Gran. j			
Safran=, 1 Gran	—	3	—
† — dulcamarae Uncia sem.			
Bittersüßstängel, 1 Loth	—	20	—
† — enulae			
Alant=	—	28	—
† — flammulae jovis			
Brennkraut=	—	12	—
— fumariae			
Erdrauch=	—	16	—
— gentianae			
Enzian=	—	12	—
— graminis liquidum			
Graswurzel=	—	12	—
† — gratiolae			
Wildaurin=	—	16	—
† — hellebori nigri			
Schwarzer Nießwurzel=	—	16	—
† — hyosciami			
Bilsenkraut=	—	12	—
† — lactucae virosae			
Wilden Lattig=	—	16	—
— liquiritiae			
Süßholz=	—	6	—
— martis pomatum			
Aepfelsaures Eisen=	—	28	—
† — pulsatillae nigricantis			
Schwärzl. Küchenschellen=	—	16	—

		Uncia semis. Ein Loth. fl.	kr.	pf.
† Extractum purgans drasticum, vulgo catholicum Purgier=	Extract.	—	52	—
— quassiae Quassienholz=	Extract.	2	4	—
— rhei Rhabarber=	Extract.	1	24	—
† — sancti ligni, seu guajaci aquosum Franzosenholz=	Extract.	1	16	—
— saponariae Seifenkraut=	Extract.	—	16	—
† — solani furiosi, vide Extractum belladonnae.	Extract.			
† — scillae Meerzwiebel=	Extract.	—	28	—
† — stramonii Tollåpfelkraut=	Extract.	—	12	—
— taraxaci liquidum Röhrleinkraut=	Extract.	—	12	—
— tormentillae Tormentill=	Extract.	—	16	—
— trifolii fibrini Bitterklee=	Extract.	—	12	—
— valerianae Baldrian=	Extract.	—	36	—
Farina amyli Kraft=	Mehl.	—	1	—
— fabarum Bohnen=	Mehl.	—	1	2

		Uncia semis. Ein Loth. fl.	kr.	pf.
Farina foenugraeci Bockshornsamen=	Mehl.	—	1	2
— lini Leinsamen=		—	1	2
— secalis Rocken=		—	1	—
— sinapi Senf=		—	1	—
Fel tauri inspissatum Eingedickte Ochsengalle		—	8	—

Flores. Blüthen.

		fl.	kr.	pf.
Flores acaciae nostratis Schlehen=	Blüthen.	—	4	—
— althaeae Eibisch=		—	4	—
— anthos, seu rosmarini Rosmarin=		—	19	—
† — arnicae Wolverley=		—	5	—
— aurantiorum Pomeranzen=		—	25	—
— bellidis minoris Gänseblümlein=		—	3	—
— chamomillae romanae Römische Kamillen=		—	8	—

		Uncia semis. Ein Loth.		
		fl.	kr.	pf.
Flores chamomillae vulgaris Gemeine Kamillen-	Blüthen.	—	3	—
† — flammulae jovis Brennkraut-		—	4	—
— hyperici Johanneskraut-		—	3	—
— lavandulae Lavendel-		—	6	—
— malvae vulgaris Käsepappel-		—	8	—
— matricariae Mutterkraut-		—	3	—
— meliloti Melilotén-		—	4	—
— millefolii Schafgarben-		—	3	—
— paeoniae Päonien-		—	4	—
— papaveris erratici Klapperrosen-		—	5	—
— rosarum rubrarum Rosen-		—	16	—
— sambuci Holder-		—	3	—
— tanaceti Wurmkraut-		—	3	—
— tiliae Linden-		—	3	—
— verbasci Wollkraut-		—	4	—

Flores chemici.

Chymische Blumen.

	Uncia semis. Ein Loth. fl.	kr.	pf.
Flores benzoës, Drach. una Benzoe-, 1 Quentchen . .	—	40	—
— salis ammoniaci martiales. Uncia semis Eisensalmiak-, 1 Loth . .	—	32	—
— sulphuris, seu sulphur depuratum Schwefel-	—	3	—
† — zinci Zink- . . . . (Blumen.)	—	12	—

Folia. Blätter.

	fl.	kr.	pf.
Folia anthos, seu rosmarini Rosmarin-	—	6	—
† — arnicae Wolverley-	—	2	—
— aurantiorum Pomeranzen-	—	6	—
— hellidis minoris Gänseblümlein-	—	1	—
† — digitalis Fingerhut-	—	4	—
— farfarae Huflattig- . . . . (Blätter.)	—	1	—

	Uncia semis. Ein Loth.		
	fl.	kr.	pf.
† Folia flammulae jovis			
Brennkraut=	—	2	—
— malvae vulgaris			
Gemeine Käsepappel=	—	2	—
† — nicotianae			
Tobak=	—	6	—
— quercus			
Eichen=	—	—	2
† — rosmarini sylvestris			
Wilde Rosmarin=	—	2	—
— salicariae, sive Lysimachiae			
Weiderich=	—	1	—
— salviae			
Salbey=	—	4	—
— scabiosae			
Scabiosen=	—	1	—
— scrophulariae			
Braunwurzel=	—	1	—
— sennae			
Sennes=	—	9	—
— uvae ursi			
Sandbeeren=	—	2	—
— verbasci			
Wollkraut=	—	1	—
Folliculi sennae			
Sennesḧülsen=	—	6	—
† Frondes sabinae			
Säbenbaumzweige	—	4	—

(Folia … verbasci: Blätter.)

	Uncia semis. Ein Loth. fl.	kr.	pf.
Fructus. Früchte.			
Fructus anisi stellati Sternanieſskapseln	—	20	—
— caricarum Feigen	—	2	—
— cubebarum Kubeben=	—	6	—
— lauri Lorberbeeren	—	2	—
— piperis rotundi Pfeffer	—	8	—
— pruni Pflaumen	—	1	—
— siliquae dulcis Johannisbrot	—	1	—
— tamarindorum enucleatorum Tamarinden	—	5	—
Fungi. Schwämme.			
† Agaricus alb. decorticatus Weiſser Lerchen= (Schwamm.)	—	6	—
— chirurgorum Feuer= (Schwamm.)	—	2	—
Fungus melitensis Malthheser= (Schwamm.)	—	8	—
Gelatina liquiritiae, vulgo Taleolae catarrhales Brustzelteln=	—	10	—

	Uncia semis. Ein Loth.		
	fl.	kr.	pf.
Globuli martiales Eisenkugeln	—	8	—
Gummi arabicum Arabisches- (Gummi.)	—	6	—
— gambiense, seu kino Gambienser- (Gummi.)	—	20	—
— tragacanthae Traganth- (Gummi.)	—	20	—

Gummiresinae. Gummiharze.

	fl.	kr.	pf.
Assa foetida Stinkender Asand	—	8	—
— foetida depurata Gereinigter stinkender Asand	—	16	—
† Euphorbii gummiresina Euphorbiengummi	—	4	—
Galbanum depuratum Gereinigtes Galbangummi	—	14	—
† Guajaci gummiresina Guajakgummi	—	12	—
† Gummi gutta Gummigutt	—	20	—
† Myrrha Myrrhen	—	16	—
Sagapenum Sagapengummi	—	6	—
† Scammoneum, vide pulvis scammonei.			

	Uncia semis. Ein Loth.		
	fl.	kr.	pf.
† Hepar antimonii			
Spießglanzleber	—	3	—
— sulphuris			
Schwefelleber	—	5	—

Herbae. Kräuter.

Kraut.	fl.	kr.	pf.
Herba abrotani			
Gürtel=	—	4	—
— absinthii pontici			
Römisches Wermuth=	—	4	—
— absinthii vulgaris			
Gemeines Wermuth=	—	2	—
— agrimoniae			
Odermenig=	—	1	—
— althaeae			
Eibisch=	—	2	—
— anagallidis			
Hühnerdarm=	—	1	—
— beccabungae recens			
Frisches Bachbungen=	—	—	2
— capillorum veneris			
Frauenhaar=	—	2	—
— cardui benedicti			
Cardusbenedict=	—	4	—
— centaurii minor. florida			
Blühendes Tausendgulden=	—	4	—
— chamaedryos			
Gamanderlein=	—	1	—

	Uncia semis. Ein Loth. fl.	kr.	pf.
† Herba chelidonii majoris Großes Schöll= Kraut.	—	1	—
— chenopodii ambrosioides Mexikanisches Trauben= Kraut.	—	6	—
— cichorei Wegwart= Kraut.	—	1	—
† — cicutae Schierling= Kraut.	—	2	—
— cochleariae recens Frisches Löffel= Kraut.	—	—	2
— foeniculi Fenchel= Kraut.	—	4	—
— fumariae Erdrauch= Kraut.	—	2	—
— fumariae recens Frisches Erdrauch= Kraut.	—	—	2
† — gratiolae Wildaurin= Kraut.	—	1	—
— hederae terrestris Gundelreben= Kraut.	—	1	—
† — hyosciami Bilsen= Kraut.	—	1	—
— hyssopi Ysopp= Kraut.	—	4	—
— majoranae Majoran= Kraut.	—	4	—
— marrubii Andorn= Kraut.	—	1	—

		Uncia semis. Ein Loth.		
		fl.	kr.	pf.
Herba matricariae Mutter-	Kraut.	—	4	—
— meliloti Steinklee-		—	2	—
— melissae Melissen-		—	6	—
— menthae crispae Krausmünzen-		—	6	—
— menthae piperitae Pfeffermünzen-		—	6	—
— millefolii Schafgarben-		—	1	—
— nasturtii aquatici recens Frisches Brunnenkresse-		—	—	2
— origani Wohlgemuth-		—	4	—
— plantaginis Wegerich-		—	1	—
— pulegii Poley-		—	4	—
† — pulsatillae nigricantis cum floribus Blühendes schwarzes Küchenschellen-		—	1	—
— rutae Rauten-		—	4	—
— saponariae Seifen-		—	1	—

	Uncia semis. Ein Loth.		
	fl.	kr.	pf.
Herba scordii Lachenknoblauch=	—	2	—
— sedi majoris recens Frisches großes Haus= wurzel=	—	1	—
— serpylli Kuttel=	—	4	—
†— solani furiosi Toll=	—	1	—
— tanaceti Wurm= .... } Kraut.	—	2	—
— thymi Thymian=	—	4	—
— trifolii fibrini Bitterklee=	—	2	—
— veronicae Ehrenpreiß=	—	2	—
— violae tricoloris Dreyfaltigkeitsblumen= ..	—	4	—
— urticae majoris Brennnessel=	—	1	—
Infusum, sive aqua angelica Englisches Laxiertränkchen	—	4	—
— sive aqua laxativa Wienerisches Laxiertränkchen ..	—	4	—
†Jamespowder, vide Pulvis antimonialis.			
†Kermes minerale, Gran j. Mineralischer Kermes, 1 Gran	—	1	—

	Uncia semis. Ein Loth.		
	fl.	kr.	pf.
† Lapis causticus Aetzstein	—	12	—
† — infernalis, Drachma una Höllenstein, 1 Quentchen	1	20	—
— prunellae, vide Nitrum praeparatum.			
† Laudanum liquidum Sydenhami, vide Tinctura anodyna composita			
Lichen islandicus, Uncia semis Blutlungen-Moos, 1 Loth	—	1	—

Ligna. Hölzer.

	fl.	kr.	pf.
Lignum juniperi Wachholder-	—	—	2
— quassiae Quassien-	—	6	—
— sanctum, seu guajaci Franzosen-	—	1	2
— santali rubri Rothes Sandel-	—	2	—
— sassafras Sassafras-	—	3	—
— visci quercini Eichenmistel-	—	1	—
Limatura martis pura Reine Eisenfeile	—	2	—
Linimentum volatile, vide Sapo ammoniacalis.			

Holz.

	Uncia semis. Ein Loth.		
	fl.	kr.	pf.
Liquamen hepatis mustelae fluviatilis Aalrutenleberöhl	1	—	—
Liquor acetis ammoniae, vide Spiritus mindereri			
— acetis lixivae, vide Liquor terrae foliatae tartari.			
— ammoniae purae, vide Spiritus salis ammoniaci caust.			
— anodynus mineralis Hofmannischer Geist	—	24	—
— anodynus vegetab. Dr. una Essigäthergeist, 1 Quentchen . .	—	15	—
— carbonatis ammoniae, vide Spiritus salis ammoniaci aquosus.			
— carbonatis lixivae, vide Liquor salis tartari.			
— cornu cervi succin. Unc. sem. Börnsteinsalziger Hirschhorng.	—	40	—
†— mercurialis, vulgo Aqua phagedaenica Sublimatwasser	—	—	2
— seu sal volatilis oleosus Oehliger Salmiakgeist	—	24	—
— salis tartari, vulgo Oleum tartari per deliquium Zerflossenes Weinsteinsalz	—	3	—
— terrae foliatae tartari Zerflossene Weinsteinblättererde	—	24	—

	Uncia semis. Ein Loth. fl.	kr.	pf.
Magnesia muriae			
Bittersalz-Magnesie	—	12	—
— usta			
Gebrannte Magnesie	—	24	—
Manna			
Manna	—	6	—
— selecta			
Stängel-Manna	—	10	—
Mastionae, vide Resina lentisci			
Mel commune			
Honig	—	3	—
— despumatum			
Geläutertes Honig	—	4	—
— pectorale			
Brusthonig	—	4	—
— rosatum			
Rosenhonig	—	5	—
Mercurius			
Quecksilber	—	8	—
†— dulcis			
Versüßter Quecksilbersublimat	—	24	—
†— phosphoratus, Gran j			
Phosphorsaures Quecksilber, 1 Gran	—	1	—
†— praecipitatus albus. Unc.sem.			
Weißer Quecksilberpräcipitat, 1 L.	—	32	—
†— praecipitatus niger, vulgo solubilis, Gran j			
Schwarzer Quecksilberpräcipitat, 1 Gran	—	1	—

	Uncia semis. Ein Loth.		
	fl.	kr.	pf.
† Mercurius praecipitatus ruber, Uncia semis			
Rother Quecksilberpräcipitat ..	—	16	—
— sublimatus corrosivus			
Aetzender Quecksilbersublimat ..	—	10	—
† Minium			
Rother Mennig	—	2	—
Moschus, Gran j			
Bisam, 1 Gran	—	20	—
— artificialis, Gran j			
Künstlicher Bisam, 1 Gran ..	—	1	—
Mucilago gummi arabici, Uncia semis			
Schleim vom Arabischen Gummi, 1 Loth	—	3	—
— seminum cydoniorum			
Kittenkernschleim	—	3	—
— tragacanthae			
Traganthschleim	—	1	—
† Myrrha, vide Gummiresinae.			
Nitrum			
Salpeter	—	3	—
— praeparatum, seu Lapis prunellae			
Salpeterzelteln	—	5	—
Nuclei pini sativae			
Zirbelnüsse	—	3	—

Olea. Oehle.

		Uncia semis. Ein Loth. fl.	kr.	pf.
Oleum absinthii destillatum Destillirtes Wermuth- . .		1	30	—
— amygdalarum recenter pressum Frischgepreßtes Mandel-		—	12	—
— anethi destill., Dr. una Destillirtes Dillsamen- 1 Quentchen		—	30	—
— anisi vulgaris destillatum, Drachma una Destillirtes Anies- 1 Quentchen		—	24	—
— anthos, seu rosmarini destillatum, Drach. una Destillirtes Rosmarin- 1 Quentchen	Oehl.	—	24	—
— aurantiorum corticum destillatum, Drach. una Destillirtes Pomeranzen-schalen- 1 Quentchen . .		—	15	—
— carvi destillatum. Drachma una Destillirtes Kümmel- 1 Quentchen		—	15	—
— caryophyllorum destillatum. Drachma una Destillirtes Gewürznelken- 1 Quentchen		—	30	—

		Uncia semis. Ein Loth. fl.	kr.	pf.
Oleum cerae. Drachma una Wachs= 1 Quentchen ..		—	8	—
— chamomillae destillatum. Drachma una. Destillirtes Kamillen= 1 Quentchen		—	24	—
— cinnamomi destillatum Gut. j. Destillirtes Zimmet= 1 Tropfen		—	6	—
— citri corticum destillatum. Drachma una Destillirtes Citronenschalen= 1 Quentchen		—	10	—
— coctum, uncia semis Gekochtes, 1 Loth......	Oehl	—	5	—
— cornu cervi Hirschhorn=		—	12	—
— foeniculi destillatum. Drachma una Destillirtes Fenchel= 1 Quentchen		—	15	—
— hyosciami pressum. Uncia semis Gepreßtes Bilsenkrautsamen= 1 Loth		—	6	—
— juniperi destillatum Destillirtes Wachholder=		—	12	—
— lavandulae destillatum Destillirtes Lavendel=....		1	30	—

		Uncia semis. Ein Loth.		
		fl.	kr.	pf.
Oleum lauri excoctum Lorbeer-	Oehl	—	6	—
— lini vulgare Gemeines Leinsamen-		—	4	—
— lini frigide recenter pressum — Kaltgepreßtes frisches Leinsamen-		—	6	—
— macis destillatum. Drachma una Destillirt. Muscatblüthen- 1 Quentchen		1	30	—
— majoranae destillatum, Drachma una Destillirtes Majoran- 1 Quentchen		—	24	—
— menthae crispae destillatum. Drachma una Destillirtes Krausmünzen- 1 Quentchen		1	—	—
— menthae piperitae destillatum. Drach. una Destillirtes Pfeffermünzen- 1 Quentchen		1	30	—
— moschatae nucis destillatum. Drachma una Destillirtes Muscatnuß- 1 Quentchen		1	30	—

		Uncia semis. Ein Loth.		
		fl.	kr.	pf.
Oleum moschatae nucis pressum. Drach. una Gepreßtes Muscatnuß- 1 Quentchen	Oehl.	—	30	—
— olivarum. Uncia semis Baum-, 1 Loth		—	4	—
— origani destillatum. Drachma una Destillirtes Wohlgemuth- 1 Quentchen		1	—	—
— ricini pressum. Drachma una Gepreßtes Treibkörner- 1 Quentchen		—	12	—
— rutae destillatum. Drachma una Destillirtes Rauten- 1 Quentchen		1	—	—
† — sabinae destillatum. Drachma una Destillirtes Säbenbaum- 1 Quentchen		1	—	†
— salviae destillatum. Drachma una Destillirtes Salbey- 1 Quentchen		1	—	—
— serpylli destillatum. Drachma una Destillirtes Quendel- 1 Quentchen		1	—	—

		Uncia semis. Ein Loth		
		fl.	kr.	pf.
Oleum succini Drachma una Bernstein- 1 Quentchen	Oehl.	—	3	—
— tanaceti destillatum. Drachma una Destillirtes Wurmkraut- 1 Quentchen		1	—	—
— terebinthinae. Uncia semis Terpenthin-, 1 Loth		—	3	—
† — vitrioli Vitriol-		—	4	—
† Opium purum. Drachma una Reiner Mohnsaft, 1 Quentchen		—	30	—
† Oximel aeruginis vulgo Unguentum aegyptiacum Unc. semis Aegyptische Salbe, 1 Loth		—	5	—
— colchici Zeitlosen-	Honig.	—	4	—
— scilliticum Meerzwiebel-		—	4	—
— simplex Sauer-		—	4	—
Papavaris albi capsulae vulgo capita Mohnköpfe ohne Samen		—	2	—
Pasta de althaea Eibischteig		—	12	—
† Petroleum nigrum Schwarzes Steinöhl		—	2	—

		Uncia semis. Ein Loth. fl.	kr.	pf.
† Petroleum rubrum Rothes Steinöhl		—	4	—
Pillulae mercuriales. Drachma una. Mercurial- 1 Quentchen	Pillen.	—	12	—
† — purgantes drasticae. Drachma una Drastische Purgir- 1 Quentchen		—	12	—
† — rufi, Drachma una Rufische- 1 Quentchen		—	15	—
† — de styrace. Drachma una Storax- 1 Quentchen		—	18	—
Pulpa cassiae. Uncia semis Rohrcassienmark, 1 Loth		—	16	—
— prunorum Pflaumenmark		—	2	—
— tamarindorum Tamarindenmark		—	8	—

Pulveres. Pulver.

		fl.	kr.	pf.
Pulvis acori Kalmus-	Pulver.	—	3	—
† — agarici albi Weißes Lerchenschwamm-		—	8	—
† — alhandal vide Pulvis colocynthidis				

Uncia semis.
Ein Loth.

Pulver

	fl.	kr.	pf.
† Pulvis aloës			
Aloe=	—	12	—
— altheae			
Eibischwurzel=	—	6	—
— aluminis			
Alaun=	—	3	—
— ammoniaci gummi			
Gummi Ammoniak =.	—	12	—
— anisi stellati			
Sternanies=	—	24	—
— anisi vulgaris			
Gemeines Anies=	—	3	—
† — anodynus			
Schmerzstillendes=	—	16	—
— antiepilepticus vulgo marchionis			
Markgrafen=	—	6	—
— antiepilepticus cum castoreo			
Rindscheidlers=	—	36	—
— antimonii crudi			
Rohes Spießglanz=	—	3	—
† — antimonialis vulgo Jamespowder	—	24	—
— antispasmodicus			
Antispasmodisches=	—	12	—
— arabici gummi			
Arabisches Gummi=	—	8	—
† ari			
Zehrwurzel=	—	3	—

	Uncia semis. Ein Loth. fl.	kr.	pf.
† Pulvis arnicae florum Wolverleyblumen= . . . . (Pulver)	—	6	—
† — arnicae radicis Wolverleywurzel=	—	5	—
— aurantiorum corticum Pomeranzenschalen=	—	4	—
— baccarum lauri Lorberbeeren=	—	4	—
— boli albae Weißes Bolus=	—	1	—
— boli armenae Armenisches Bolus=	—	1	—
— boracis Borax=	—	12	—
— canellae albae Weißes Zimmetrinden= . .	—	12	—
† — cantharidum Spanisches Mücken=	—	16	—
— cardui benedicti Cardusbenedict=	—	6	—
— cascarillae Schakarillrinden=	—	8	—
— cassiae ligneae Mutterzimmet=	—	16	—
— castorei moscovitici Gran. j Russisches Bibergeil= 1 Gran	—	3	—

		Uncia semis Ein Loth.		
		fl.	kr.	pf.
Pulvis cancrorum lapidum Uncia semis Krebsaugen: 1 Loth	Pulver.	—	12	—
— catechu Catechu:		—	6	—
— chamomillae florum vulgaris Gemeiner Kamillenblüthen:		—	4	—
— cinae Wurmsamen:		—	12	—
— cinnamomi Zimmet:		—	28	—
— citri corticum Citronenschalen:		—	4	—
— coccinellae Drachma una Cochenille: 1 Quentchen		—	30	—
† — colocynthidis gummosus, vulgo Alhandal Unc. semis Gummiges Koloquinten: 1 Loth		—	24	—
† — colombae Kolombawurzel:		—	24	—
— contrajervae Giftwurzel:		—	20	—
— cornu cervi usti Gebranntes Hirschhorn:		—	5	—

		Uncia semis. Ein Loth. fl.	kr.	pf.
Pulvis corticis peruviani alcoholisati Alkoholisirtes Fieberrinden-		1	—	—
— corticis peruviani rubri Rothes Fieberrinden-		1	4	—
— cremoris tartari Weinsteincrystallen-		—	3	—
— croci, Gran. j Safran- 1 Gran		—	2	—
— cubebarum. Uncia semis Kubeben- 1 Loth		—	8	—
— dentifricius albus Weißes Zahn-		—	6	—
— dentifricius ruber Rothes Zahn-	Pulver	—	8	—
— dictamni albi Weißes Diptam-		—	4	—
† — doveri seu ipecacuanhae cum opio Dovers		—	32	—
— draconis sanguinis Drachenblut-		—	24	—
— enulae Alantwurzel-		—	3	—
† — euphorbii Euphorbien-		—	6	—
— ferri limaturae alcoholisatus Alkoholisirtes Eisenfeil-		—	12	—

		Uncia semis. Ein Loth. fl.	kr.	pf.
Pulvis filicis maris Farrenkraut=	Pulver.	—	4	—
†— flammulae jovis foliorum Brennkrautblätter=		—	4	—
— foeniculi seminis Fenchelsamen=		—	4	—
— fumalis Rauch=		—	12	—
— fungi melitensis Maltheser=Schwamm=		—	12	—
— galangae Galgant=		—	5	—
— gentianae Enzian=		—	3	—
— glandium quercus tostarum Geröfteter Eicheln=		—	4	—
†— gratiolae Wildaurin=		—	4	—
†— gummiguttae Gummigutt=		—	24	—
†— gummiresinae guajaci Guajak=Gummiharz		—	16	—
— gummosus vulgo haly Gummiges=		—	12	—
— haly vide gummosus				
†— hellebori nigri Schwarzes Nießwurzel=		—	2	—

		Uncia semis. Ein Loth.		
		fl.	kr.	pf.
† Pulvis jalapae Jalapen=		—	20	—
† ipecacuanhae Brechwurzel=		1	20	—
— iridis florentinae Veilchenwurzel=		—	4	—
— resinae juniperi (Sandaraca) Sandarak=		—	16	—
— lapidis haematitae Blutstein=		—	4	—
— lentisci resinae (Mastiches) Mastix=		—	28	—
— liquiritiae Süßholz=	Pulver.	—	10	—
† — linthargiri Silberglätt		—	2	—
— magnesiae nitri Salpeter=Magnesie		—	4	—
— mastiches, vide lentisci				
— millepedum Asseln=		—	16	—
— myrobalanorum Myrobalanen=		—	12	—
† — myrrhae Myrrhen=		—	20	—
— nitri Salpeter=		—	4	—
— olibani Weyrauch=		—	10	—

	Uncia semis. Ein Loth.		
	fl.	kr.	pf.
Pulvis ostrearum conchaarum Austerschalen=	—	2	—
— paeoniae radicis Päonienwurzel=	—	4	—
— polygalae amarae Kreuzblümchenwurzel=	—	8	—
— quassiae Quassienholz=	—	16	—
— rhei austriaci Oesterreichisches Rhabarber=	—	12	—
— rhei moscovitici Russisches Rhabarber=	—	36	—
— rosarum rubrarum Rosen=	—	20	—
— rubiae tinctorum Färberröthe=	—	3	—
†— sabadillae Sabadillsamen=	—	8	—
— sacchari Zucker=	—	6	—
— sacchari lactis Milchzucker=	—	8	—
— salep Salep=	—	12	—
— salicariae, sive lysimachiae Weiderich=	—	2	—

Pulver.

		Uncia semis. Ein Loth.		
		fl.	kr.	pf.
Pulvis salis ammoniaci Salmiak-	Pulver.	—	6	—
— sambuci florum Holderblüthen-		—	4	—
† — scammonei Skammonien-		—	32	—
— sennae foliorum Sennesblätter-		—	12	—
— serpentariae virginianae Virginisches Schlangenwurzel-		—	24	—
— simarubae Simaruba-		—	20	—
† — scillae Meerzwiebel-		—	10	—
— sternutatorius Nieß-		—	6	—
— strumalis Kropf-		—	16	—
— succini albi Bernstein-		—	24	—
— succini liquiritiae Süßholzsaft-		—	10	—
— tragacanthae Traganth-		—	24	—
— contra tussim Husten-		—	18	—
† — tutiae praeparatae Tutien-		—	4	—

		Uncia semis. Ein Loth.		
		fl.	kr.	pf.
Pulvis valerianae sylvestris Baldrianwurzel	Pulver.	—	8	—
— visci quercini ligni Eichenmistelholz		—	4	—
— uvae ursi Sandbeeren		—	4	—
— zedoariae Zittwerwurzel		—	12	—
— zingiberis Ingwer		—	6	—

Radices. Wurzeln.

		fl.	kr.	pf.
Radix acetosae Sauerampfer	Wurzel.	—	1	—
— acori vulgaris Kalmus		—	1	—
— althaeae Eibisch		—	2	—
— angelicae Angeliken		—	4	—
† — ari Zehr		—	2	—
† — arnicae Wolverley		—	4	—
— astragali exscapi Römer		—	2	—
— bardanae Kletten		—	2	—

	Uncia semis. Ein Loth. fl.	kr.	pf.
† Radix bryoniae Zaunrüben= (Wurzel.)	—	1	—
— caryophyllatae Benedict=	—	2	—
— chinae nodosae China=	—	4	—
— cichorei Wegwart=	—	2	—
— colombae Kolomba=	—	12	—
— consolidae majoris Schwarz=	—	2	—
— contrajervae Gift=	—	18	—
— curcumae Gilb=	—	4	—
— dictamni albi Diptam=	—	2	—
— enulae Alant=	—	2	—
— filicis maris Farrenkraut=	—	2	—
— foeniculi Fenchel=	—	2	—
— galangae Galgant=	—	4	—
— gentianae Enzian=	—	2	—
— graminis Gras=	—	1	—

Uncia semis.
Ein Loth.

Wurzel.

	fl.	kr.	pf.
† Radix gratiolae Wildaurin=	—	2	—
†— hellebori nigri Schwarze Nießwurzel=	—	1	—
†— jalapae Jalapen=	—	16	—
— imperatoriae Meister=	—	2	—
†— ipecacuanhae Brech=	1	—	—
— iridis florentinae Veilchen=	—	2	—
— lapathi acuti Grind=	—	2	—
— levistici Liebstöckel=	—	2	—
— liquiritiae Süßholz=	—	2	—
— ononidis Hauhechel=	—	2	—
— paeoniae Päonien=	—	3	—
— pimpinellae albae Weiße Bibernell=	—	2	—
— polygalae Kreuzblümchen=	—	4	—
†— polygalae senegae Klapperschlangen=	—	32	—
— polypodii Stein=	—	2	—

	Uncia semis. Ein Loth. fl.	kr.	pf.
Radix pyrethri Bertram=	—	6	—
— rhei austriaci Oesterreichische Rhabarber=	—	8	—
— rhei moscovitici Russische Rhabarber= . . .	—	30	—
— rubiae tinctorum Färberröthe=	—	2	—
— salep Salep=	—	10	—
— saponariae Seifenkraut=	—	2	—
— sarsaparillae Sarsaparille=	—	16	—
— scorzonerae Skorzoner=	—	1	—
— scrophulariae Braun=	—	2	—
— serpentariae virginianae Virginische Schlangen= . .	—	20	—
† — solani furiosi sive belladonae Tollkraut=	—	1	—
— taraxaci Röhrleinkraut=	—	2	—
— tormentillae Tormentill=	—	2	—

(Brace to the right of the entries: Wurzel.)

		Uncia semis. Ein Loth.		
		fl.	kr.	pf.
Radix valerianae sylvestris Baldrianwurzel	Wurzel.	—	4	—
— zedoariae Zittwer		—	10	—
— zingiberis Ingwer		—	4	—
Rasura cornu cervi Geraspeltes Hirschhorn		—	1	2
— ligni sancti Geraspeltes Franzosenholz		—	2	—

Resinae. Harze.

		fl.	kr.	pf.
Resina benzoës Wohlriechendes Asand	Harz.	—	24	—
— elemi Elemi		—	20	—
† — jalapae, Drachma una Jalapen 1 Quentchen		—	30	—
† — guajaci sive ligni sancti artefacta Künstliches Guajak		—	21	—
— juniperi sive Sandaraca, Uncia semis Sandarak, 1 Loth		—	12	—
— laccae in granulis Gummilak in Körnern		—	8	—
— lentisci sive Mastiche Mastix		—	24	—

		Uncia semis. Ein Loth.		
		fl.	kr.	pf.
Resina mastiche, vide lentisci.				
— olibani				
Weyrauch		—	8	—
— pini sylvestris solida				
Weißes Pech		—	—	2
— styracis calamitae				
Storax		—	6	—
Roob ebuli				
Attig-		—	4	—
— juniperi				
Wachholder-		—	4	—
— mororum				
Maulbeeren-	Casse.	—	5	—
— nucum				
Grüne Nußschalen-		—	4	—
— ribium				
Johannisbeeren-		—	5	—
— sambuci				
Holderbeeren-		—	4	—
† — de spina cervina				
Kreuzbeeren-		—	4	—
Rotulae berberum				
Weinschädlingzeltel		—	8	—
— menthae piperitae				
Pfeffermünzzelteln		—	20	—
Saccharum				
Zucker		—	5	—
† — saturni				
Bleyzucker		—	6	—

	Uncia semis. Ein Loth.		
	fl.	kr.	pf.
Sales. Salze.			
Sal alcalinus mineralis, vide Soda depurata.			
— alcalinus vegetabilis, vide Sal tartari			
— amarus Bittersalz	—	2	—
— ammoniacus depuratus Gereinigter Salmiak	—	6	—
— communis Gemeines Kochsalz	—	1	—
— cornu cervi Hirschhornsalz	—	40	—
— essentialis tartari Reine Weinsteinsäure	—	24	—
— mirabilis glauberi Wunder- oder Karlsbadersalz	—	4	—
— seignetti Schwanensalz	—	8	—
— succini, Drachma una Agtstein- oder Bernsteinsalz, 1 Quentchen	1	30	—
— tartari, Uncia semis Weinsteinsalz, 1 Loth	—	4	—
— volatilis oleosus, vide Liquor volatilis.			
Soda depurata Gereinigte Soda	—	6	—

	Uncia semis. Ein Loth.		
	fl.	kr.	pf.
Soda phosphorata Phosphorsaure Soda	—	20	—
Sapo ammoniacalis vulgo linimentum volatile Ammoniakseife	—	8	—
— ammoniacalis cum oleo amygdalarum Mit Mandelöhl bereitete Ammoniakseife	—	12	—
† — antimonialis Spießglanz-Seife	—	32	—
† — antimonialis cum resina jalapae, Drachma una Spießglanz-Seife mit Jalapenharz, 1 Quentchen	—	32	—
— debreczinensis. Uncia semis Debreciner-Seife, 1 Loth	—	4	—
— venetus Venedische Seife	—	4	—
Sebum cervinum Hirschunschlitt	—	3	—

Semina. Samen.

Semen amomi, vide Baccae pimento			
— anethi Dillen- (Samen.)	—	2	—
— anisi vulgaris Anieß- (Samen.)	—	2	—

		Uncia semis. Ein Loth.		
		fl.	kr.	pf.
Semen cardamomi minoris Kardamömlein	Samen.	—	36	—
— carvi Kümmel		—	2	—
— coriandri Koriander		—	2	—
— cydoniorum Kitten		—	30	—
— dauci sylvestris Gemeiner Vogelnest		—	3	—
— foeniculi Fenchel		—	2	—
— hordei crudi Gersten		—	1	—
— hordei perlati Gerollte Gersten		—	2	—
† — hyosciami Bilsenkraut		—	3	—
— levistici Leibstöckel		—	3	—
— lini Lein		—	1	—
melonum Melonen		—	2	—
— papaveris albi Weißer Mohn		—	3	—
— peponis excorticatum Abgeschälter Blutzer		—	3	—

Species. Species.

	Uncia semis. Ein Loth. fl.	kr.	pf.
Species althaeae Eibisch-	—	3	—
— emolientes Erweichende-	—	3	—
— emolientes in pulvere Gepülverte erweichende	—	4	—
— lignorum Hölzerdecoct-	—	5	—
— pectorales Brust-	—	3	—
— resolventes pro cucupha et fomento Zertheilende-	—	4	—
— resolventes in pulvere Gepülverte zertheilende	—	5	—
— pro Thee Thee-	—	2	—
Sperma ceti vide Ceti Sperma			

(Species.)

Spiritus. Geister.

	fl.	kr.	pf.
† Spiritus aetheris martialis Eisenhältige Hofmannische Tropfen	1	30	—
— anisi Anisgeist	—	5	—

Geist	Uncia semis. Ein Loth		
	fl.	kr.	pf.
Spiritus anthos seu rosmarini			
Rosmarin-	—	5	—
— aromaticus			
Aromantischer-	—	10	—
— baccarum juniperi			
Wachholder-	—	5	—
† — balsamicus vulgo Schauerianus			
Schauerbalsam-	—	10	—
— carvi			
Kümmel-	—	5	—
— cochleariae			
Löffelkraut-	—	5	—
— cornu cervi			
Hirschhorn-	—	8	—
— formicarum			
Ameisen-	—	5	—
— lavandulae			
Lavendel-	—	5	—
— lumbricorum			
Regenwürmer-	—	5	—
— masticheѕ compositus vulgo matricalis			
Mastix-	—	12	—
— melissae compositus vulgo carmelitarum			
Karmeliter-	—	8	—

	Uncia semis. Ein Loth.		
	fl.	kr.	pf.
Spiritus menthae			
Krausmünzengeist • • • • • • • • • • • •	—	5	—
— mindereri			
Mindderersgeist • • • • • • • • • • • • • •	—	8	—
† — nitri acidus vulgo aqua fortis			
Scheidewasser • • • • • • • • • • • • • • •	—	8	—
— nitri dulcis			
Versüßter Salpeter= • • • • (Geist)	—	18	—
† — nitri fumans			
Rauchender Salpeter= • • • (Geist)	—	24	—
† — salis acidus			
Saurer Salz= • • • • • • • • (Geist)	—	6	—
— salis dulcis			
Versüßter Salz= • • • • • • • (Geist)	—	12	—
— salis ammoniaci anisatus			
Ammoniakhältiger Anieß= (Geist)	—	10	—
— salis ammoniaci aquosus			
Gemeiner Salmiak= • • • • (Geist)	—	12	—
† — salis ammoniaci causticus			
Aetzender Salmiak= • • • • (Geist)	—	16	—
— salis amoniaci lavandulatus			
Ammoniakhältiger Lavendel= • • • • • • • • • • • • • • • (Geist)	—	10	—
— salis ammoniaci vinosus			
Weiniger Salmiak= • • • • (Geist)	—	10	—

		Uncia semis. Ein Loth.		
		fl.	kr.	pf.
Spiritus saponis Seifen=		—	4	—
— serpylli Quendel=		—	5	—
— vini camphoratus Kampher=		—	7	—
— vini rectificatus Rectificirter Wein=		—	4	—
— vini rectificatissimus Alkohol oder reinster Wein=	Geist.	—	5	—
— vini vulgaris Wein=		—	3	—
† — vitrioli Saurer Vitriol=		—	2	—
† Stipites dulcamarae Bittersüßstängel=		—	2	—
Strobili pini sylvestris Tannenzapfen=		—	3	—
Succinum citrinum Agtstein oder Bernstein		—	12	—

Succi. Säfte.

		fl.	kr.	pf.
Succus acaciae verae inspissatus Arabischer Schottendorn=	Saft.	—	4	—
† — aloës succotrinae inspissatus Aloe=		—	8	—

		Uncia semis. Ein Loth. fl.	kr.	pf.
Succus hypocistidis inspissatus Hypocisten=	Saft.	—	6	—
— liquiritiae Süßholz=		—	6	—
— plantarum variarum recenter pressus Frischer Kräuter=		—	2	—
Sulphur auratum antimonii Spießglanz= Goldschwefel=		1	20	—

Syrupi. Syrupe.

		fl.	kr.	pf.
Syrupus acaciae florum Schlehen=Blüthen=	Syrup.	—	6	—
— aceti Essig=		—	6	—
— acetositatis citri Citronensaft=		—	6	—
— althaeae Eibisch=		—	6	—
— arnicae florum Wolverleyblüthen=		—	6	—
— aurantiorum corticum Pomeranzenschallen=		—	6	—
— aurantiorum foliorum Pomeranzenblätter=		—	6	—
— berberum Weinschädling=		—	6	—

Säfte.

	Uncia semis, Ein Loth. fl.	kr.	pf.
Syrupus capillorum veneris Frauenhaar=	—	6	—
— chamomillae Kamillenblüthen=	—	6	—
— cichorei cum rheo Cichorien= mit Rhabarber	—	7	—
— cinnamomi Zimmet=	—	8	—
— citri corticum Citronenschallen=	—	6	—
— colchici Zeitlosen=	—	6	—
— contrajervae Giftwurzel=	—	6	—
— diacodii sive meconii Bockshörnlein=	—	6	—
— foeniculi Fenchel=	—	6	—
— fumariae Erdrauch=	—	6	—
— hyssopi Isopp=	—	6	—
— kermesinus Alkermes=	—	8	—
— mannatus Manna=	—	7	—
— menthae Krausmünzen=	—	6	—
— mororum Maulbeeren=	—	6	—

		Uncia semis. Ein Loth.		
		fl.	kr.	pf.
Syrupus myrtillornm	Syrup.			
Heidelbeeren=		—	6	—
— Ononidis				
Hauhechel=		—	6	—
— poeoniae				
Påonien=		—	6	—
— papaveris rhaeados				
Kornblumen= oder Klapperrosen=		—	6	—
— peruviani corticis				
Fieberrinden=		—	7	—
— ribium				
Johannisbeeren=		—	6	—
— rubi idaei				
Himbeeren=		—	6	—
— scillae				
Meerzwiebel=		—	6	—
— sambuci				
Holderbeeren=		—	6	—
— sennae foliorum vulgo rosatus solutivus				
Sennesblätter=		—	7	—
† — de spina cervina				
Kreuzbeeren=		—	6	—
— violarum				
Blauer Veilchen=		—	8	—
Tabulae de althaea				
Eibischzelteln		—	6	—
Taleolae catarrhales, vide Gelatina liquiritiae				

	Uncia semis. Ein Loth. fl.	kr.	pf.
† Tartarus emeticus Brechweinstein.	—	48	—
— solubilis, vide tartarisatus			
— tartarisatus vulgo solubilis Auflösbarer Weinstein.	—	6	—
Tauri fel, vide Fel tauri			
Terebinthina cocta Gekochter Terpenthin.	—	2	—
† Terra foliata mercurialis. Gran j. Mercurial-Blättererde, 1 Gran	—	1	—
— foliata tartari sicca. Uncia semis Trockene Weinsteinblättererde, 1 Loth.	—	40	—
† — ponderosa salita Salzsaure Schwererde.	1	—	—
† Theriaca, vide Electuarium anodynum.			

Tincturae. Tincturen.

	fl.	kr.	pf.
Tinctura absinthii composita Wermuth- Tinctur.	—	7	—
† — aloës Aloe- Tinctur.	—	7	—

Tinctur

	Uncia semis. Ein Loth. fl.	kr.	kr.
† Tinctura aloës acida vulgo Elixirium proprietatis cum acido Saure Aloe:	—	18	—
† — aloës composita vulgo Elixirium proprietatis dulce Süsse Aloe.	—	18	—
† — anodyna Mohnsaft:	—	36	—
† — anodyna composita sive Laudanum liquidum Sydenhami Schmerzstillende:	—	48	—
† — antimonii Spießglanz:	—	17	—
— aromatica acida sive Elixirium vitrioli anglicanum Englische Vitriolsäure: . .	—	10	—
— aurantiorum Pomeranzenschallen:	—	7	—
— balsamica vulgo Balsamum commendatoris Balsamische	—	18	—
— benzoës Benzoe:	—	12	—
† — cantharidum Spanische Mücken.	—	7	—

		Uncia semis. Ein Loth. fl.	kr.	pf.
Tinctura castorei Bibergeil=	Tinctur.	—	48	—
— catechu Catechu=		—	5	—
— cinnamomi Zimmet=		—	16	—
— citri corticum Citronenschalen=		—	7	—
— contrajervae Giftwurzel=		—	10	—
† — croci Safran=		—	48	—
— enulae Alant=		—	5	—
† — guajaci Gujak=		—	14	—
— laccae Gumilak=		—	8	—
— lignorum Hölzer=		—	7	—
— macis Muskatblüthen=		—	48	—
— martis alcalina Stahlii Stahls Eisen=		—	12	—
— martis cum succo pomorum Aepfelsaure Eisen=		—	9	—
— mastiches composita Zusammengesetzte Mastix=		—	10	—

	Uncia semis. Ein Loth. fl.	kr.	pf.
† Tinctura myrrhae Myrrhen= (Tinctur.)	—	10	—
†— myrrhae symplex Einfache Myrrhen=	—	10	—
— pectoralis sive Elixirium astmathicum Brust=	—	13	—
— peruviani corticis Fieberrinden=	—	20	—
— rhei aquosa Rhabarbar=	—	4	—
†— saponis antimonialis Spießglanz=Seifen=	—	21	—
— serpentariae virginianae Virginische Schlangen=wurzel=	—	10	—
— stomachica Magenstärkende	—	8	—
— succini Agtstein=	—	10	—
— sive liquor visceralis Visceral=	—	10	—
Trochisci de castoreo Bibergeilküchelchen	—	48	—
Turiones pini sylvestris Tannensprossen	—	1	—

Unguenta. Salben.

	Uncia semis. Ein Loth. fl.	kr.	pf.
† Unguentum aegyptiacum vide Oximel aeruginis.			
— album Bleyweiß= Salbe.	—	4	—
— album camphoratum Bleyweißsalbe mit Campher=	—	5	—
— althaeae vide citrinum			
† — de arthanita vide contra vermes.			
— basilicum Basilicum= Salbe.	—	4	—
— calendulae Ringelblumen= Salbe.	—	6	—
— carminativum, vide nervinum.			
— citrinum vulgo althaeae Eibisch= Salbe.	—	5	—
† — contra vermes, vide de arthanita Wurm= Salbe.	—	10	—
— diapompholygos, vide de tutia.			
— digestivum Digestiv= Salbe.	—	5	—

	Uncia semis. Ein Loth.		
	fl.	kr.	pf.
Unguentum elemi vulgo Balsamum arcaei			
Elemi=	—	8	—
— fuscum			
Braune	—	6	—
— juniperi			
Wachholder=	—	5	—
— ad labia, vide de uvis.			
— linariae			
Leinkraut=	—	5	—
— lithargyri vulgo nutritum			
Silberglätt=	—	6	—
— majoranae			
Majoran=	—	5	—
† — mercuriale			
Quecksilber=	—	6	—
† — mercuriale citrinum			
Gelbe Quecksilber=	—	8	—
— nervinum			
Nerven=	—	8	—
— rosatum			
Rosen=	—	6	—
— ad scabiem			
Krätze=	—	6	—
— de styrace			
Storax=	—	8	—
— de tutia			
Tutien=	—	6	—
— de uvis seu ad labia			
Weinbeer=	—	8	—

(All entries bracketed: Salbe.)

	Uncia semis. Ein Loth.		
	fl.	kr.	pf.
† Vitriolum album Weißer Vitriol	—	2	—
† — caeruleum Blauer Vitriol	—	2	—
† — martis artefactum Künstlicher Eisenvitriol	—	6	—

Taxa pro variis laboribus pharmaceuticis.

Taxe für verschiedene Apotheker-Arbeiten.

	fl.	kr.	pf.
Pro coquendo cataplasmate Für das Kochen eines Breyumschlages	—	9	—
Pro decoctione per ¼ horae Für das Kochen eines Decocts durch ¼ Stunde	—	4	—
— — — per ½ horam Für das Kochen eines Decocts durch ½ Stunde	—	8	—
— — — per horam et ultra Für das Kochen eines Decocts durch 1 oder mehrere Stunden	—	12	—
Pro infusione Für eine Infusion	—	2	—
Pro digestione per 2 horas et ultra Für das Digeriren durch 2 oder mehrere Stunden	—	6	—
Pro filtratione Für das Filtriren	—	1	—

	fl.	kr.	pf.
Pro clarificatione cum albumine ovi Für das Clarificiren mit Eyweiß ...	—	4	—
Pro parando emulso 1 vel 2 librarum Für die Bereitung einer Samenmilch von 1 bis 2 Pfund	—	3	—
Pro libra una seri lactis ordinarii Für ein Pfund Molken- oder Käsewasser	—	6	—
Pro libra una seri lactis cum albumine ovi clarificati Für ein Pfund mit Eyweiß geklärte Molken	—	12	—
Pro formatione pillularum et trochiscorum unius vel duorum granorum, drachma una Für das Pillen oder Trochisken formiren von 1 oder 2 Gran, eines Quentchens	—	2	—
Pro formatione pillularum et trochiscorum granorum trium vel quatuor, drachma una Für das Pillen oder Trochisken formiren von 3 oder 4 Gran, eines Quentchens	—	1	—
Pro fusione morsulorum, uncia semis Für die Zubereitung der Morsellen, 1 Loth	—	1	—

	fl.	kr.	pf.
Pro ponderatione et divisione pulverum et electuariorum in partes vj.			
Für das Abwiegen und Abtheilen der Pulver und Lattwergen in 6 Theile sammt Zugehör	—	2	—
Pro fictilibus, scatulis, et vitris ordinariis cum subere, signatura, et reliquis ab una ʒ ad unc. vj.			
Für Tegeln, Schachteln, gemeine Gläser, Stöpseln, und übrige Zugehör von 1 bis 12 Loth	—	4	—
ab unc. vjj, ad libr. j. von 13 bis 24 Loth	—	6	—
a libr. j. ad libr. jj. von 1 bis 2 Pfund	—	8	—
a libr. jj. ad libr. jjj. von 2 bis 3 Pfund	—	12	—
a libr. jjj. ad libr. jv. von 3 bis 4 Pfund	—	15	—

BSB Bayerische StaatsBibliothek

MDZ Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Taxa Medicamentorum In Pharmacopoea Austria-Provinciali Emendata Contentorum Pro Anno MDCCCVII = Taxe der in der umgearbeiteten ö
sterreichischen Provinzial-Pharmacopoe enthaltenen Arzneyen für das Jahr 18
07

Wien 1807

M.med. 1016 h
urn:nbn:de:bvb:12-bsb10314990-4